FIN-Project Nova-line 78/88
*Aluminium-Aluminium*

# Villa in Paffenhofen

Aluminium-schuifdeuren in eengezinswoning.

Het devies bij de planning van dit huis luidde grote kozijnoppervlakten, die veel licht binnen toelaten en gelijktijdig een optimale geluidsisolatie bieden. Op grond van deze eisen koos men voor kozijnen in de uitvoeringen FIN-Project en FIN-90 en voor kozijnwanden FIN-Vista. De uitgebreide kozijnoppervlakten, binnen naar keuze in kunststof of aluminium en buiten bekleed met aluminium, passen perfect bij de moderne architectuur van het huis. Het frameoverdekkend glas in de Nova-line uitvoering creëert bijzondere smalle en gereduceerde lijnen. Driedubbel-glas in all geïnstalleerde producten zorgt voor optimale geluidsisolatie.

| | |
|---|---|
| **Soort gebouw** | Eengezinswoning |
| **Bouwjaar** | 2013 |
| **Maatregel** | Nieuwbouw-/Verbouwing |
| **Planning** | Philipp Architekten |
| **Land** | Duitsland |
| **Regio** | Beieren |
| **Plaats** | Pfaffenhofen |
| **Fotograaf** | Philipp Architekten |

**Stempfle**
KARL-STIRNER-STR. 66
73494 ROSENBERG
Duitsland
07967 8833
info@fenster-stempfle.de
www.fenster-stempfle.de

# Toegepaste producten

**$U_w$** - Warmteoverdrachtscoëfficient van het kozijnelement

**$R_w$** - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

**npd** - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



## FIN-Project Nova-line 78/88

*Aluminium-Aluminium*

| | |
|---|---|
| $U_w$ 1-vleugelig 2-/3-voudig glas: | 1,2 / 0,82 W/m²K |
| $U_w$ 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp: | 1,2 / 0,94 W/m²K |
| $R_w$ Standaard: | 38 (-2;-6) dB |
| $R_w$ Beste waarde: | 41 (-3;-7) dB |

## FIN-Vista

*Aluminium-Aluminium*

Modulaire stijlen- en kalvensysteem voor kozijnwanden. Combineerbaar met alle kozijnen, schuif- en vouwdeuren.

## FIN-Window Nova-line C 90+8

*Aluminium-Kunststof*

| | |
|---|---|
| $U_w$ 1-vleugelig 2-/3-voudig glas: | 1,2 / 0,79 W/m²K |
| $U_w$ 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp: | 1,2 / 0,90 W/m²K |
| $R_w$ Standaard: | 36 (-2;-5) dB |
| $R_w$ Beste waarde: | 45 (-1;-3) dB |

Productbladen en verdere informatie op
**www.finstral.com/assortiment**