



FIN-72 Classic-line
PVC-PVC

Villa sur le Ritten

Fenêtres en PVC sur une maison individuelle

Lors de la réalisation de cette maison au style classique, l'objectif était de trouver des fenêtres adéquates pour une construction traditionnelle avec des coefficients d'isolation acoustique et thermique élevés. Le choix s'est porté sur les fenêtres FIN-72 Classic-line avec croisillons et volets battants verts. Les arêtes légèrement inclinées et douces du cadre s'harmonisent parfaitement avec le style architectural du bâtiment. Le noyau en PVC d'une profondeur de 72 mm garantit les performances d'isolation requises.

Type de bâtiment	Maison individuelle
Année de construction	2002
Type d'intervention	Neuf/réhabilitation
Planification	Géomètre Josef Rottensteiner

Pays	Italie
Région	Tyrol du Sud
Localisation	Ritten
Photographe	Meraner & Hauser



Studio Finstral Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten
Italie
+39 0471 296611
unterinn@finstral.com
finstral.com/unterinn







Produits utilisés

U_w - Coefficient d'isolation thermique d'une fenêtre

R_w - Propriétés d'isolation acoustique d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined (aucune performance déterminée)



FIN-72 Classic-line

PVC-PVC

U_w 1 vantail double/triple vitrage:

1,2 / 0,80 W/m²K

U_w 2 vantaux double/triple vitrage:

1,3 / 0,92 W/m²K

R_w standard:

32 (-2;-6) dB

R_w valeur maximale:

45 (-2;-6) dB

Fiches techniques des produits et plus d'informations sur

www.finstral.com/gamme