FIN-Window Classic-line C 90+8
Aluminium-Kunststof

Huis am Ritten

Aluminium-kunststof kozijn in eengezinswoning.

Bij deze energie sanering en tegelijkertijd uitbreiding van de woonruimte ging het de opdrachtgevers vooral daarom, een zeer goede warmte-isolatie en een hoge inbraakveiligheid te bereiken. Bovendien moesten de huidige luiken door screens zonder opzetkast worden vervangen. De keuze viel op het combi-kozijn FIN-90 Classic-line Twin met onderhoudsarme jalouzie geïntegreerd tussen de glazen. Met de kozijnwand FIN-Vista en de geïntegreerde hefschuifdeuren FIN-Slide zijn royale glasoppervlakten ontstaan, die uitzicht bieden op de aangrenzende tuin en het zwembad, dat door een dakconstructie uit de Classic lijn overkapt wordt. Een kunststof kern en isolatieglas creëren bij alle verbouwde producten de beste warmte-isolatiewaarden. De huisdeuren uit de Style en Vetro lijn, ronden het moderne totaalbeeld van het huis af.

Soort gebouw	Eengezinswoning
Bouwjaar	2012
Maatregel	Nieuwbouw-/Verbouwing
Planning	Architect Günther Plaickner
Land	Italië
Regio	Zuid-Tirol
Plaats	Ritten
Fotograaf	Hannes Meraner

Finstral Studio Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten
Italië
+39 0471 296611
unterinn@finstral.com
finstral.com/unterinn

Huis am Ritten
Aluminium-kunststof kozijn in eengezinswoning.
www.finstral.com/nl/referenties/huis-am-ritten/311-3379.html

FINSTRAL

Huis am Ritten
Aluminium-kunststof kozijn in eengezinswoning.
www.finstral.com/nl/referenties/huis-am-ritten/311-3379.html

FINSTRAL

Huis am Ritten
Aluminium-kunststof kozijn in eengezinswoning.
www.finstral.com/nl/referenties/huis-am-ritten/311-3379.html

Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficient van het kozijnelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)

FIN-Window Classic-line C 90+8

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,1 / 0,72 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	1,2 / 0,85 W/m²K
R_w Standaard:	32 (-2;-6) dB
R_w Beste waarde:	45 (-1;-3) dB

FIN-Window Nova-line C 90+8

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,2 / 0,78 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	1,2 / 0,86 W/m²K
R_w Standaard:	36 (-2;-5) dB
R_w Beste waarde:	45 (-1;-3) dB

FIN-Slide Step-line 158/168

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,2 / 0,81 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	1,4 / 0,92 W/m²K
R_w Beste waarde:	43 (-1;-5) dB

FIN-Vista

Aluminium-Kunststof

Modulaire stijlen- en kalvensysteem voor kozijnwanden. Combineerbaar met alle kozijnen, schuif- en vouwdeuren..

FIN-Fold Nova-line Plus 88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,4 / 0,94 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	- / - W/m²K

R_w Standaard:	npd
R_w Beste waarde:	npd

Productbladen en verdere informatie op
www.finstral.com/assortiment