FIN-Slide Classic-line
Aluminium-Kunststof

Tuinhotel Moser aan de Montiggler See

Kozijnen, hefschuifdeuren en een kozijnwand in de nieuwbouw Ramus.

In de nieuwbouw Ramus zijn 13 suites, de privéruimtes van de opdrachtgever evenals moderne wellness- en saunafaciliteiten ondergebracht. Met alle gevoel voor schoonheid: Juist bij de bouw van een hotel spelen ook praktische overwegingen een belangrijke rol. Zo werden naast het hoogwaardige kozijnwandsysteem FIN-Vista en de FIN-Project-Kozijnen van aluminium ook aluminium-kunststof kozijnen FIN-72 ingezet: voor eenvoudige reiniging, uitstekende warmte-isolatie en betrouwbare inbraakbescherming.

Soort gebouw	Hotel/Gastronomie
Bouwjaar	2015
Maatregel	Nieuwbouw- /Verbouwing
Land	Italië
Regio	Zuid-Tirol
Plaats	Eppan
Fotograaf	Hannes Meraner

Finstral Studio Kaltern
Bahnhofstraße 10
39052 Kaltern
Italië
+39 0471 296611
kaltern@finstral.com
finstral.com/kaltern

Tuinhotel Moser aan de Montiggler See
Kozijnen, hefschuifdeuren en een kozijnwand in de nieuwbouw Ramus.
www.finstral.com/nl/referenties/tuinhotel-moser-aan-de-montiggler-see/311-3368.html

Tuinhotel Moser aan de Montiggler See
Kozijnen, hefschuifdeuren en een kozijnwand in de nieuwbouw Ramus.
www.finstral.com/nl/referenties/tuinhotel-moser-aan-de-montiggler-see/311-3368.html

Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficient van het kozijnelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)

FIN-Slide Classic-line

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,3 / 0,85 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	1,3 / 0,99 W/m²K
R_w Standaard:	npd
R_w Beste waarde:	43 (-1;-5) dB

FIN-Vista

Aluminium-Aluminium

Modulaire stijlen- en kalvensysteem voor kozijnwanden. Combineerbaar met alle kozijnen, schuif- en vouwdeuren.

FIN-72 Nova-line 72+8

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,2 / - W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	1,3 / - W/m²K
R_w Standaard:	30 (-2;-6) dB
R_w Beste waarde:	38 (-3;-7) dB



FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,2 / 0,82 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:	1,2 / 0,94 W/m²K
R_w Standaard:	38 (-2;-6) dB
R_w Beste waarde:	41 (-3;-7) dB

Productbladen en verdere informatie op
www.finstral.com/assortiment