



FIN-72 Nova-line 72+8  
Aluminium-PVC

## Complexe sportif de Rabland

Fenêtres en aluminium-PVC pour un établissement de restauration

Lors de la construction du centre sportif et de la pizzeria dans le Vinschgau, Tyrol du Sud, l'objectif était de laisser entrer le plus de lumière possible dans l'espace intérieur. La gamme FIN-72 de la version Nova-line s'est avérée être la parfaite solution. L'aspect verre total à l'extérieur minimise les contours tout en apportant un maximum de lumière. Les caissons brise-soleils en couleur animent l'architecture du bâtiment et créent un fort impact d'identification. Le noyau PVC et le joint central assurent une très bon coefficient d'isolation thermique.

<b>Type de bâtiment</b>	Hôtel/restaurant
<b>Type d'intervention</b>	Neuf/réhabilitation
<b>Pays</b>	Italie
<b>Région</b>	Tyrol du Sud
<b>Localisation</b>	Rabland



### Studio Finstral Meran

Pfarrgasse 2  
39012 Meran  
Italie

+39 0471 296832  
[meran@finstral.com](mailto:meran@finstral.com)  
[finstral.com/meran](http://finstral.com/meran)

### Complexe sportif de Rabland

Fenêtres en aluminium-PVC pour un établissement de restauration  
[www.finstral.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html](http://www.finstral.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html)





**Complexe sportif de Rabland**

Fenêtres en aluminium-PVC pour un établissement de restauration

[www.finstral.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html](http://www.finstral.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html)



**Complexe sportif de Rabland**

Fenêtres en aluminium-PVC pour un établissement de restauration

[www.finstral.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html](http://www.finstral.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html)



# Produits utilisés

**U<sub>w</sub>** - Coefficient d'isolation thermique d'une fenêtre

**R<sub>w</sub>** - Propriétés d'isolation acoustique d'une fenêtre

**npd** - npd = no performance determined (aucune performance déterminée)



## **FIN-72 Nova-line 72+8**

*Aluminium-PVC*

U<sub>w</sub> 1 vantail double/triple vitrage: 1,2 / - W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> 2 vantaux double/triple vitrage: 1,3 / - W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> standard: 30 (-2;-6) dB

R<sub>w</sub> valeur maximale: 38 (-3;-7) dB

Fiches techniques des produits et plus d'informations sur

[www.finstal.com/gamme](http://www.finstal.com/gamme)

**Complexe sportif de Rabland**

Fenêtres en aluminium-PVC pour un établissement de restauration

[www.finstal.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html](http://www.finstal.com/fr/références/complexe-sportif-de-rabland/311-3389.html)