



FIN-72 Classic-line 72  
PVC-PVC

## Câmara Municipal de Cuxhaven

Janelas de PVC num edifício público.

Preservar a estética tradicional da fachada era o objetivo na renovação do edifício da Câmara Municipal de Cuxhaven, que data dos princípios do século XX. As janelas de PVC brancas com as suas linhas clássicas mantêm intacto o charme histórico do edifício, também graças às quadrículas típicas. O núcleo de PVC do perfil e as juntas coextrudadas permitem obter bons valores de isolamento térmico.

**Tipo de edifício** Edifício público  
**Tipo de intervenção** Substituição das janelas

**País** Alemanha  
**Zona** Baixa Saxónia  
**Cidade** Cuxhaven



**Büter**  
KATHARINENSTR. 2  
48529 NORDHORN  
Alemanha  
05921 83 55 0  
[info@BueterBauelemente.de](mailto:info@BueterBauelemente.de)







Câmara Municipal de Cuxhaven

Janelas de PVC num edifício público.

[www.finstral.com/pt/referências/câmara-municipal-de-cuxhaven/311-3426.html](http://www.finstral.com/pt/referências/câmara-municipal-de-cuxhaven/311-3426.html)

# Produtos utilizados

**U<sub>w</sub>** - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

**R<sub>w</sub>** - Características de isolamento acústico de uma janela

**npd** - no performance determined (desempenho não determinado)



## FIN-72 Classic-line 72

*PVC-PVC*

U<sub>w</sub> 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,80 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,3 / 0,92 W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> standard: 32 (-2;-6) dB

R<sub>w</sub> valor máximo: 45 (-2;-6) dB

Fichas técnicas do produto e mais informações em

[www.finstral.com/variedade](http://www.finstral.com/variedade)