



FIN-72 Classic-line 72  
PVC-PVC

## Casa en Friesland

Ventanas de PVC en una casa unifamiliar.

El objetivo: renovar las ventanas de esta casa tradicional holandesa conservando el aspecto típico exterior. Con las ventanas FIN-72 Classic-line se logró en su totalidad. Las suaves líneas tradicionales, combinadas con los cuarterones dorados, se integran perfectamente en el estilo arquitectónico del edificio. El perfil de PVC con una profundidad de 72 mm garantiza un buen aislamiento. Además, gracias al montaje con marco de renovación, no fue necesario intervenir en los trabajos de albañilería.

<b>Tipología de edificio</b>	Vivienda unifamiliar
<b>Tipo de intervención</b>	Renovación
<b>País</b>	Holanda
<b>Zona</b>	Friesland



### Finstral Studio Apeldoorn

Tweelingenlaan 68  
7324 BN Apeldoorn  
Países Bajos  
**055 5380060**  
[apeldoorn@finstral.com](mailto:apeldoorn@finstral.com)  
[finstral.com/apeldoorn](http://finstral.com/apeldoorn)





# Productos utilizados

**U<sub>w</sub>** - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

**R<sub>w</sub>** - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

**npd** - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



## FIN-72 Classic-line 72

*PVC-PVC*

U<sub>w</sub> 1 hoja, 2 o 3 vidrios:

1,2 / 0,80 W/m<sup>2</sup>K

U<sub>w</sub> 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:

1,3 / 0,92 W/m<sup>2</sup>K

R<sub>w</sub> estándar:

32 (-2;-6) dB

R<sub>w</sub> máximo:

45 (-2;-6) dB

Fichas técnicas de producto y más información en

[www.finstal.com/gama](http://www.finstal.com/gama)