



FIN-Project Nova-line 78/88
Aluminio-Aluminio

Refugio con vistas a los Dolomitas

Vistas sin límites con FIN-Project.

Aquí, a 1.730 metros de altitud, se puede admirar un panorama incomparable: Plose, Peitler Kofel y Würzjoch destacan en el horizonte, en un mosaico a interpretar. Incluso el propio refugio tiene forma de montaña. Con su arquitectura definida refleja la belleza de los Dolomitas y se integra en un paisaje idílico de bosques verdes, amplias extensiones y paredes rocosas.

Al exterior, naturaleza; al interior, tranquilidad. ¿O es al contrario? Una cosa es cierta: las ventanas Finstral crean una solución de continuidad entre los espacios interiores y exteriores. Desde cada ambiente del Refugio Oberhauser se puede contemplar el espectáculo del paisaje. Esto es gracias a las ventanas de aluminio Nova-line con diseño todo vidrio por el exterior. Grandes superficies acristaladas y... ¡muchas vistas!

Tipología de edificio Hotel/restaurantes
Año de construcción 2018
Tipo de intervención Obra nueva
Proyecto Raum3 Architekten -
Jürgen Prosch

País Italia
Zona Südtirol
Ciudad Rodenecker Alm
Fotógrafo Gustav Willeit



Finstral Studio Vintl
Staatsstraße 17, Lodenwelt
39030 Vintl
Italia
+39 0472 066701
vintl@finstral.com
finstral.com/vintl





Refugio con vistas a los Dolomitas
Vistas sin límites con FIN-Project.

www.finstral.com/es/referencias/refugio-con-vistas-a-los-dolomitas/311-3933.html














Productos utilizados

U_w - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

R_w - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana


npd - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminio-Aluminio

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios:	1,2 / 0,82 W/m ² K
U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:	1,2 / 0,94 W/m ² K
R_w estándar:	38 (-2;-6) dB
R_w máximo:	41 (-3;-7) dB



FIN-72 Nova-line 72

PVC-PVC

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios:	1,2 / - W/m ² K
U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil:	1,3 / - W/m ² K
R_w estándar:	30 (-2;-6) dB
R_w máximo:	38 (-3;-7) dB

Fichas técnicas de producto y más información en www.finstral.com/gama