FIN-Project Nova-line 78/88
alluminio-alluminio

Villa a Colmenar Viejo, Madrid

Un tocco di eleganza con FIN-Project e FIN-Slide.

Le finestre e porte-finestre alzanti scorrevoli in alluminio grigio antracite formano un contrasto perfetto con la facciata di colore chiaro e le linee essenziali di questa elegante villa a nord di Madrid. I profili sottili delle finestre Nova-line, realizzate in alluminio-alluminio nelle zone giorno e in alluminio-PVC nelle camere da letto e nei bagni, si integrano armoniosamente con l'edificio, ma non passano certo inosservate. Grandi porte-finestre alzanti scorrevoli collegano le ampie e luminose zone living al piano terra con il giardino.
Anche negli ambienti interni i serramenti si prendono la scena, grazie ai profili in alluminio di colore scuro. Al tempo stesso, soddisfano gli elevati requisiti di sicurezza ed efficienza energetica. Nello specifico, per ogni prodotto è stato scelto il vetro stratificato Multiprotect. Una menzione finale per l'elegante porta d'ingresso con pannello in resina sintetica scuro ed elemento laterale sottile.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2020
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	Raquel Saez - Estudio de Arquitectura Saez Colmenarejo
Paese	Spagna
Zona	Madrid
Località	Colmenar Viejo
Fotografo	Nacho del Río - Efecto Niepce

INSTA-HOGAR
Aluminio y PVC

Insta-Hogar
C/ EBANISTERIA, 2
28850 TORREJON DE ARDOZ. MADRID
Spagna
916771296
instahogar@instahogar.es
www.instahogar.com

Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Project Nova-line 78/88

alluminio-alluminio

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,82 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,94 W/m²K
R_w standard:	38 (-2;-6) dB
R_w massimo:	41 (-3;-7) dB

FIN-72 Nova-line 72+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,2 / - W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,3 / - W/m²K
R_w standard:	30 (-2;-6) dB
R_w massimo:	38 (-3;-7) dB



FIN-Slide Nova-line Plus

alluminio-alluminio

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,3 / 0,91 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,5 / 1,1 W/m²K
R_w standard:	npd
R_w massimo:	npd

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su
www.finstral.com/gamma