FIN-Window Nova-line 77+8
Aluminium-Kunststof

Passiefhuis in Valencia

FIN-Window, FIN-Door en FIN-Slide: energie-efficiënt en veilig.

De horizontaal gelegde lichtbruine gevelbakstenen worden op subtiele wijze onderbroken door de verticale lijnen van de antracietgrijze ramen. Aan de binnenzijde zorgt het wit gesatineerde raamwerk voor een vloeiende overgang naar de lichte muren. Door toepassing van de Nova-line vleugel met zijn smalle profielen en maximaal glasoppervlak is voldaan aan de eis van een minimalistische uitstraling.

Daarnaast is bij dit gecertificeerde passiefhuis gezorgd voor optimale energiebesparing en bescherming tegen de zon: in de slaapkamers zijn de FIN-Window ramen met Twin-combivleugel individueel te regelen wat betreft de zonwering. De kunststof in de kern zorgt voor optimale warmte-isolatie, het drievoudige isolatieglas Sun-Block 3 schermt op zeer warme dagen de warmte goed af en zorgt binnen voor stabiele temperaturen. Wat betreft inbraakbeveiliging voldoen de ramen dankzij het paddenstoelnok-beslag, vergrendelbare grepen en P4A-beglazing aan de criteria voor weerstandsklasse RC2. Een stijlvolle deur geeft toegang tot het huis.

Gebouwtype	Eengezinswoning
Bouwjaar	2020
Maatregel	Nieuw-/ Verbouwing
Planning	Eva Verdú Vila
Land	Spanje
Regio	Valencia
Plaats	Valencia
Fotograaf	Jose Ramon Polo

Fem Vidre
C. SAN VICENTE, 348
46017 VALENCIA
Spanje
963570718
femvidre@femvidre.com
www.femvidre.com

Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficient van het raamelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een raam

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)

FIN-Window Nova-line 77+8

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,2 / 0,78 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-voudig glas met stolp:	1,2 / 0,89 W/m²K
R_w Standaard:	36 (-2;-5) dB
R_w Beste waarde:	45 (-1;-3) dB

FIN-Window Nova-line Twin 77+8

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	0,96 / 0,89 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-voudig glas met stolp:	1,0 / 0,96 W/m²K
R_w Standaard:	40 (-2;-7) dB
R_w Beste waarde:	44 (-2;-7) dB

FIN-Slide Step-line 158/168

Aluminium-Kunststof

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:	1,3 / 0,81 W/m²K
U_w 2-vleugelig 2-/3-voudig glas met stolp:	1,4 / 0,92 W/m²K
R_w Beste waarde:	43 (-1;-5) dB

Productbladen en verdere informatie op
www.finstral.com/scala