



FIN-Window Nova-line 90
PVC-PVC

Nouveau complexe près de Stuttgart.

Un édifice, en angles et en rebords.

Côté sud-est, la construction se présente comme un complexe d'habitation classique : agencé de façon méthodique, il s'intègre parfaitement à l'environnement. Au nord-ouest, en revanche, l'architecture séduit par ses formes audacieuses. Les terrasses angulaires en saillie donnent du caractère et de l'originalité au bâtiment.

Les fenêtres et portes levantes coulissantes en PVC blanc satiné sur deux faces offrent une esthétique harmonisée entre façade et pièces à vivre. Les élégantes surfaces en PVC sont de grande qualité et faciles à entretenir : comme les surfaces sont compactées durant le processus d'extrusion, aucune salissure ne peut s'y incruster. Chaque appartement est équipé d'une porte d'entrée en aluminium gris foncé. Grâce à l'utilisation préalable d'un précadre, l'installation de la nouvelle porte a été assurée une fois le gros œuvre achevé, à l'abri des salissures et des dommages.

Type de bâtiment	Maison plurifamiliale
Année de construction	2019
Type d'intervention	Neuf/réhabilitation
Conception	Wohnbau Laukenmann GmbH

Pays	Allemagne
Région	Bade-Wurtemberg
Localisation	Obersontheim
Photographe	Andreas Haug



Stempfle Fenster, Haustüren, Glasanbauten

Karl-Stirner-Str. 66
73494 Rosenberg
Allemagne
07967 8833
info@fenster-stempfle.de
www.fenster-stempfle.de



Nouveau complexe près de Stuttgart.

Un édifice, en angles et en rebords.

www.finstral.com/fr/références/nouveau-complexe-près-de-stuttgart/311-11525.html



Nouveau complexe près de Stuttgart.

Un édifice, en angles et en rebords.

www.finstral.com/fr/références/nouveau-complexe-près-de-stuttgart/311-11525.html



Nouveau complexe près de Stuttgart.

Un édifice, en angles et en rebords.

www.finstral.com/fr/références/nouveau-complexe-près-de-stuttgart/311-11525.html



Nouveau complexe près de Stuttgart.

Un édifice, en angles et en rebords.

www.finstral.com/fr/références/nouveau-complexe-près-de-stuttgart/311-11525.html



Nouveau complexe près de Stuttgart.

Un édifice, en angles et en rebords.

www.finstral.com/fr/références/nouveau-complexe-près-de-stuttgart/311-11525.html

Produits utilisés

U_w - Coefficient d'isolation thermique d'une fenêtre

R_w - Propriétés d'isolation acoustique d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined (aucune performance déterminée)



FIN-Window Nova-line 90

PVC-PVC

U_w 1 vantail double/triple vitrage:

1,2 / 0,78 W/m²K

U_w 2 vantaux double/triple vitrage:

1,2 / 0,86 W/m²K

R_w standard:

36 (-2;-5) dB

R_w valeur maximale:

45 (-1;-3) dB



FIN-Fix

pour fenêtres et portes fenêtres



FIN-Door Step Frame-Frame 90+8+2

Aluminium-Aluminium

Fiches techniques des produits et plus d'informations sur
www.finstral.com/gamme