



FIN-Project Nova-line Twin 78/88  
Aluminium-aluminium

## Siège d'une entreprise à Iffezheim

Rénovation en douceur avec une méthode de pose innovante.

Remplacer plus de 500 fenêtres en un temps record ? Rien de plus simple avec la méthode de pose innovante de Finstral : l'ancien dormant est simplement adapté et revêtu du nouveau cadre et des profils d'habillage en seulement deux heures. Ce procédé a grandement facilité la planification et la mise en œuvre de la rénovation chez OHU à Iffezheim près de Baden-Baden, un fournisseur allemand de sable, de gravier et d'autres produits. L'activité s'est poursuivie et les collaborateurs sont restés sur place. Aucun échafaudage, ni d'intervention sur la structure existante ne furent nécessaires, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent.

Les nouveaux éléments améliorent considérablement l'isolation thermique. La protection solaire est assurée par des façades vitrées équipées d'un verre de contrôle solaire et des fenêtres à ouvrants couplés avec stores vénitiens intégrés faciles à entretenir. Les profilés gris en aluminium rehaussent le style architectural moderne et fonctionnel de la façade blanche rénovée. L'entrée est dotée d'une porte à deux vantaux en aluminium.

Type de bâtiment	Commerce
Année de construction	2021
Type d'intervention	Rénovation
Conception	Alexander Fichtner, Timo Sachse (TV)

Pays	Allemagne
Région	Bade-Wurtemberg
Localisation	Iffezheim
Photographe	Karl Heinz Kohmann



**Fichtner**  
Im Lustgarten 1  
76473 Iffezheim  
Allemagne  
**07229942**  
[info@fichtner-glaserei.de](mailto:info@fichtner-glaserei.de)





### Siège d'une entreprise à Iffezheim

Rénovation en douceur avec une méthode de pose innovante.

[www.finstal.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html](http://www.finstal.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html)



**Siège d'une entreprise à Iffezheim**

Rénovation en douceur avec une méthode de pose innovante.

[www.finstal.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html](http://www.finstal.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html)



**Siège d'une entreprise à Iffezheim**

Rénovation en douceur avec une méthode de pose innovante.

[www.finstral.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html](http://www.finstral.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html)



### Siège d'une entreprise à Iffezheim

Rénovation en douceur avec une méthode de pose innovante.

[www.finstral.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html](http://www.finstral.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html)



### Siège d'une entreprise à Iffezheim

Rénovation en douceur avec une méthode de pose innovante.

[www.finstal.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html](http://www.finstal.com/fr/références/siège-d-une-entreprise-à-iffezheim/311-11580.html)





# Produits utilisés

$U_w$  - Coefficient d'isolation thermique d'une fenêtre

$R_w$  - Propriétés d'isolation acoustique d'une fenêtre

**npd** - npd = no performance determined (aucune performance déterminée)



## FIN-Project Nova-line Twin 78/88

*Aluminium-aluminium*

$U_w$  1 vantail double/triple vitrage: 1,1 / 0,90 W/m<sup>2</sup>K

$U_w$  2 vantaux double/triple vitrage: 1,2 / 1,0 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  standard: 40 (-2;-8) dB

$R_w$  valeur maximale: 45 (-3;-10) dB



## FIN-Vista façade vitrée 169/193

*Aluminium-aluminium*

Système modulaire de montants et de traverses pour façades vitrées. Combinable avec toutes les fenêtres, portes coulissantes et portes accordéon.

$U_w$  1 vantail double/triple vitrage: 1,3 / 0,81 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  standard: 34 (-2;-6) dB

$R_w$  valeur maximale: 44 (-2;-6) dB



## FIN-Door Step Frame-Frame 77+8+2

*Aluminium-Aluminium*

Fiches techniques des produits et plus d'informations sur

[www.finstral.com/gamme](http://www.finstral.com/gamme)