



FIN-Project Nova-line Twin 78/88
Aluminium-Aluminium

Bedrijfspannd in Iffezheim

Soepele vervanging van kozijnen met overzetmontage.

Meer dan 500 kozijnen vervangen in korte tijd? De overzetmontage van Finstral maakt het mogelijk: het oude raamkozijn wordt teruggezaagd en bedekt met nieuwe raamkozijnen en verbindingsprofielen – het nieuwe kozijn is na slechts twee uur gemonteerd. Hierdoor kon de vervanging perfect worden gepland en verliep de kozijnrenovatie bij OHU in Iffezheim bij Baden-Baden, een leverancier van zand, grind en meer, vlekkeloos. Zonder de eigenlijke werkprocessen te onderbreken of kantoren te ontruimen. Zonder steigers of grote ingrepen in de constructie van het gebouw, wat veel geld, tijd en moeite bespaarde.

De nieuwe elementen hebben een merkbaar betere thermische isolatie. De nieuwe kozijnwanden met zonregulerend glas en kozijnen met onderhoudsvriendelijke jaloezieën in de ruimte tussen de ruiten zorgen voor optimale bescherming tegen de zon. De grijze aluminium kozijnen passen perfect bij het moderne, functionele architecturale ontwerp van de gerenoveerde witte gevel. Een dubbele aluminium voordeur beveiligde de ingang.

Soort gebouw	Branche
Bouwjaar	2021
Maatregel	Kozijnvervanging
Planning	Alexander Fichtner, Timo Sachse (TV)
Land	Duitsland
Regio	Baden-Württemberg
Plaats	Iffezheim
Fotograaf	Karl Heinz Kohmann



Fichtner
Im Lustgarten 1
76473 Iffezheim
Duitsland
07229942
info@fichtner-glaserei.de

Bedrijfspannd in Iffezheim

Soepele vervanging van kozijnen met overzetmontage.

www.finstral.com/nl/referenties/bedrijfspannd-in-iffezheim/311-11580.html







Bedrijfspannd in Iffezheim

Soepele vervanging van kozijnen met overzetmontage.

www.finstral.com/nl/referenties/bedrijfspannd-in-iffezheim/311-11580.html



Bedrijfspand in Iffezheim

Soepele vervanging van kozijnen met overzetmontage.

www.finstral.com/nl/referenties/bedrijfspand-in-iffezheim/311-11580.html







Toegepaste producten

U_w - Warmteoverdrachtscoëfficiënt van het kozijnelement

R_w - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



FIN-Project Nova-line Twin 78/88

Aluminium-Aluminium

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:

1,1 / 0,90 W/m²K

U_w 2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stolp:

1,2 / 1,0 W/m²K

R_w Standaard:

40 (-2;-8) dB

R_w Beste waarde:

45 (-3;-10) dB



FIN-Vista Kozijnwand 169/193

Aluminium-Aluminium

Modulaire stijlen- en kalvensysteem voor kozijnwanden. Combineerbaar met alle kozijnen, schuif- en vouwdeuren.

U_w 1-vleugelig 2-/3-voudig glas:

1,3 / 0,81 W/m²K

R_w Standaard:

34 (-2;-6) dB

R_w Beste waarde:

44 (-2;-6) dB

Productbladen en verdere informatie op
www.finstral.com/assortiment

Bedrijfspannd in Iffezheim

Soepele vervanging van kozijnen met overzetmontage.

www.finstral.com/nl/referenties/bedrijfspannd-in-iffezheim/311-11580.html