



FIN-Project Nova-line 78/88
alluminio-alluminio

Villa a Turnhout

Design slanciato e isolamento perfetto con Finstral.

Per questa elegante nuova costruzione, i clienti desideravano finestre dai profili sottili e porte alzanti scorrevoli che lasciassero entrare tanta luce naturale, perfettamente integrate nell'edificio. E così grandi da sembrare di essere all'aria aperta. Al tempo stesso, si richiedeva un isolamento ottimale.

La scelta ideale: finestre, pareti vetrate e porte alzanti scorrevoli dalle linee molto sottili nei design Nova-line e Step-line, con rivestimenti in alluminio nero intenso. Le ampie superfici vetrate alleggeriscono la facciata di colore scuro dando un tocco di vivacità, oltre a garantire la massima luminosità e una splendida vista. I serramenti uniscono le eccellenti proprietà dell'alluminio ai vantaggi del PVC: quest'ultimo materiale è presente nel nucleo dei profili e assicura le migliori prestazioni in termini di isolamento termico. E l'alluminio rimane stabile nel tempo, resiste alle intemperie e non scolorisce. Per una casa protetta e bella da vedere in ogni stagione.

Edificio	Unifamiliare
Anno costruzione	2017
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	G.R.O.T. architecten
Paese	Belgio
Zona	Anversa
Località	Turnhout
Fotografo	François Falier



Finestra
Rubensstraat 20
2300 TURNHOUT
Belgio
014425825
info@finestra.be
www.finestra.be

Villa a Turnhout

Design slanciato e isolamento perfetto con Finstral.

www.finstral.com/it/realizzazioni/villa-a-turnhout/311-11581.html

1/10


















Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)



FIN-Project Nova-line 78/88

alluminio-alluminio

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w standard: 38 (-2;-6) dB

R_w massimo: 45 (-1;-4) dB



FIN-Vista parete vetrata 169/193

alluminio-alluminio

Sistema modulare di montanti e traverse per pareti vetrate - combinabile con tutte le finestre, le porte scorrevoli e a libro.

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo: 1,3 / 0,81 W/m²K

R_w standard: 34 (-2;-6) dB

R_w massimo: 44 (-2;-6) dB

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su
www.finstral.com/gamma