



FIN-Project Nova-line 78/88  
*Aluminium-Aluminium*

## Villa in Turnhout

Slanke en strakke kozijnen, glasgevel en hefschuifdeuren.

Voor hun elegante nieuwbouw wilden de klanten slanke kozijnen en hefschuifdeuren die veel licht in de ruimte laten en esthetisch bij het gebouw passen. En zo groot zijn dat je het gevoel hebt dat je buiten zit. Tegelijkertijd moeten de elementen goed isoleren.

Er is geen betere combinatie dan kozijnen, glasgevel en hefschuifdeuren in de superslanke Nova-line en Step-line designs en aluminium bekleding in diepzwart mat. De grote glazen oppervlakken sieren de donkere gevel en maken hem speels lichter. Tegelijkertijd zorgen ze voor maximaal licht en een prachtig uitzicht. De kozijnen combineren de uitstekende materiaaleigenschappen van aluminium en kunststof in de kern van het kozijn: de laatstgenoemde is het materiaal dat het beste isoleert en zorgt voor een optimale thermische isolatie. En aluminium is vormvast, blijvend weerbestendig en verkleurt niet. Voor een beschermt en elegant huis op elk moment van het jaar.

Soort gebouw	Eengezinswoning
Bouwjaar	2017
Maatregel	Nieuwbouw-/ Verbouwing
Planning	<b>G.R.O.T. architecten</b>
Land	België
Regio	Antwerpen
Plaats	Turnhout
Fotograaf	<b>François Falier</b>



**Finestra**  
Rubensstraat 20  
2300 TURNHOUT  
België  
**014425825**  
[info@finestra.be](mailto:info@finestra.be)  
[www.finestra.be](http://www.finestra.be)




















# Toegepaste producten

$U_w$  - Warmteoverdrachtscoëfficiënt van het kozijnelement

$R_w$  - Geluidsisolerende eigenschappen van een kozijn

**npd** - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)



## FIN-Project Nova-line 78/88

*Aluminium-Aluminium*

$U_w$  1-vleugelig 2-/3-voudig glas:

1,2 / 0,82 W/m<sup>2</sup>K

$U_w$  2-vleugelig 2-/3-fach Glas met Stulp:

1,2 / 0,94 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  Standaard:

38 (-2;-6) dB

$R_w$  Beste waarde:

45 (-1;-4) dB



## FIN-Vista Kozijnwand 169/193

*Aluminium-Aluminium*

Modulaire stijlen- en kalvensysteem voor kozijnwanden. Combineerbaar met alle kozijnen, schuif- en vouwdeuren.

$U_w$  1-vleugelig 2-/3-voudig glas:

1,3 / 0,81 W/m<sup>2</sup>K

$R_w$  Standaard:

34 (-2;-6) dB

$R_w$  Beste waarde:

44 (-2;-6) dB

Productbladen en verdere informatie op  
[www.finstral.com/assortiment](http://www.finstral.com/assortiment)