



FIN-Project Nova-line 78/88
Aluminio-Aluminio

Obra nueva en Holanda Meridional

Grandes superficies acristaladas de estilo moderno.

El moderno edificio de nueva construcción cerca de Rotterdam recuerda a una villa mediterránea gracias a la combinación de enlucido, madera y piedra. Las elegantes ventanas y puertas correderas elevadoras de aluminio en negro intenso contrastan discretamente con los elementos de la fachada, que armonizan entre sí en un interesante juego de materiales.

Las generosas superficies acristaladas de las puertas correderas elevadoras y de las ventanas con hoja oculta Nova-line llenan de luz los espacios; si bien el triple vidrio con protección solar Mediterran 3 protege contra un exceso de calor en verano. Así se mantiene una temperatura ambiente agradable durante todo el año a la vez que se disfruta de las vistas al exterior en todas las estaciones. La elegante puerta de entrada negra prolonga la estética de las ventanas y las puertas correderas elevadoras y garantiza un acceso seguro a esta joya con una aire mediterráneo en una pequeña ciudad de Holanda Meridional.

Tipología de edificio Vivienda unifamiliar
Año de construcción 2024
Tipo de intervención Obra nueva
Proyecto **Raja's aannemersbedrijf**

País Holanda
Zona Holanda Meridional
Localidad Rotterdam
Fotógrafo **Rob van Esch**



Finstral Studio Apeldoorn
Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Países Bajos
0850716900
apeldoorn@finstral.com
finstral.com/apeldoorn





Obra nueva en Holanda Meridional

Grandes superficies acristaladas de estilo moderno.

www.finstral.com/es/referencias/obra-nueva-en-holanda-meridional/311-12780.html







Productos utilizados

U_w - Coeficiente de transmitancia térmica de la ventana

R_w - Propiedades de aislamiento acústico de la ventana

npd - no performance determined (ningún rendimiento establecido)



FIN-Project Nova-line 78/88

Aluminio-Aluminio

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,2 / 0,82 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,2 / 0,94 W/m²K

R_w estándar: 38 (-2;-6) dB

R_w máximo: 45 (-1;-4) dB



FIN-Slide Slim-line 170

Aluminio-Aluminio

U_w 1 hoja, 2 o 3 vidrios: 1,5 / 0,93 W/m²K

U_w 2 hojas, 2 o 3 vidrios con montante móvil: 1,5 / 1,0 W/m²K

R_w estándar: npd

R_w máximo: npd

Fichas técnicas de producto y más información en www.finstral.com/gama